

FICHA TÉCNICA



Desinfectante MULTIUSOS.

- ☑ Elimina **VIRUS, bacterias y hongos.**
- ☑ Aplica en la mayoría de las superficies.
- ☑ Puede aplicarse sobre ropa y piel.
- ☑ **SIN cloro y SIN alcohol**
- ☑ **No inflamable.**
- ☑ **Listo para usarse en nebulizadores, termo-nebulizadores y aspersores.**
- ☑ **Listo para usarse (no requiere dilución)**

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA FICHA TÉCNICA Y HOJA DE SEGURIDAD. CONSULTE AL FABRICANTE SI TIENE DUDAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.

Clasificación

Desinfectante de superficies de uso general.

Ingredientes

Sales cuaternarias de amonio, tensoactivos catiónicos, excipiente para nebulización.

Descripción de producto.

- Líquido acuoso, incoloro y sin aroma.
- Desinfectante de uso general para cualquier superficie.
- Puede aplicarse en la piel y en la ropa. No irrita ni mancha.
- Solución lista para usarse, no requiere dilución o preparación.
- Elimina el 99.9% de los microorganismos en 30 segundos.
- Steriklēn Q está elaborado a partir de una mezcla sinérgica de sustancias antimicrobianas que le aportan un rápido tiempo de acción y alta efectividad contra un amplio espectro de microorganismos, entre las que destaca el cloruro de benzalconio, que es una sal cuaternaria de amonio utilizada ampliamente como desinfectante de superficies y piel.

Modo de uso.

Recuerde que no debe utilizar el producto de forma distinta a la establecida en este documento.

- **Desinfección de superficies:**
 - Aplicar uniformemente con un atomizador o trapo sobre la superficie a desinfectar. Dejar actuar al menos 30 segundos y dejar secar al aire libre o retirar el exceso.
 - Apto para telas.
 - No apto para aparatos electrónicos que puedan dañarse al estar en contacto con agua.

- Si se aplica sobre alimentos, éstos deben enjuagarse.
- **Nebulizadores y termo-nebulizadores:**
 - Utilizar directamente, no se requiere ningún aditivo para su funcionamiento. Siga las indicaciones del equipo de nebulización. Nuestro producto está diseñado para que genere adecuadamente la nube.
- **Piel y ropa:**
 - Puede aplicar directamente en manos, brazos y piel. Aplicar uniformemente y dejar secar. Puede utilizarse en vez de gel antibacterial.
 - No debe entrar en contacto con la cara, ojos, mucosas y pieles sensibles o delicadas.
- **Mochila de aspersión o fumigación:**
 - Llene el depósito de su mochila de aspersión directamente con el producto, cierre adecuadamente y genere presión. Aplique con la boquilla de aspersión uniformemente en cualquier superficie a desinfectar, incluyendo telas. Evite aplicar en exceso, use solo la cantidad necesaria. Deje secar al aire libre o retire el exceso. No aplicar en aparatos electrónicos.
- **Tapetes sanitizantes:**
 - Aplicar el producto directo al tapete hasta que el nivel sea suficiente para cubrir la suela de un zapato.
 - Colocar los zapatos por al menos 30 seg, asegurando que la suela quede cubierta por el líquido desinfectante.
 - Rellenar el tapete cada que sea necesario (según su consumo). Recomendamos colocar el tapete en área a la sombra, que no le dé el sol directo. Como es natural, el agua del producto se va evaporando más rápido entre mayor temperatura tenga.
 - Cambiar la solución sanitizante del tapete cada 24 hrs, en caso de que no se haya consumido.
 - Lavar el tapete quitando la suciedad que pudo haberse acumulado durante el día.
 - No daña telas.
- **Alimentos:**
 - Aplicar con un atomizador uniformemente en los alimentos (frutas y verduras) y/o utensilios de cocina. Dejar actuar durante 30 segundos. Enjuagar con agua purificada después de aplicar.

ÁREAS DE APLICACIÓN DE SANITIZANTE

- Desinfectante Ideal para lugares que tengan diversas zonas de desinfección, con mobiliario y/o personal dentro.
- **HOTELES, ESCUELAS, OFICINAS, NEGOCIOS O COMERCIOS, CINES, GIMNASIOS, INTERIOR DE VEHÍCULOS, ETC.**

| Tipo de aplicación | Ejemplos de aplicación | Dilución | Ejemplos de dilución |
|--------------------|---|---------------------|--|
| Superficies | Mesas, sillas, sillones, tapetes, piso, cortinas, camas, útiles, etc. No aplicar en electrónicos ni papel. | Aplicación directa. | No se requiere diluir el producto para estas aplicaciones. |
| Piel | Manos, brazos, ropa. No aplicar en cara, ojos, mucosas o piel sensible. | Aplicación directa | No se requiere diluir el producto para estas aplicaciones. |
| Alimentos | Frutas, verduras, utensilios de alimentos. Requiere enjuague. | Aplicación directa | No se requiere diluir el producto para estas aplicaciones. |

Frecuencia de aplicación

La frecuencia de aplicación de Steriklen Q depende de la cantidad de personas que transitan por un determinado lugar. Es decir, la frecuencia de aplicación debe aumentar cuando haya más personas circulando por un lugar.

| Circulación de personas por hora | Frecuencia de aplicación | Ejemplos |
|----------------------------------|---|---|
| Menos de 1 persona por hora | 1 a 2 veces por día o cada cambio de turno. | Aplicación en oficinas o negocios pequeños, donde no haya cambio de personal o visitas. |
| De 1 a 10 personas por hora | 3 a 4 veces por día | En tiendas de conveniencia, oficinas y negocios pequeños con acceso de visitas o personas externas. |
| De 10 a 50 personas por hora | Cada hora | Negocios medianos y oficinas grandes o negocios con afluencia mediana de personas externas. |
| Más de 50 personas por hora | Cada 30 a 15 minutos | Plazas comerciales, unidades de transporte público o lugares con gran afluencia de personas. |

Precauciones.

- Lea la hoja de seguridad antes de utilizar este producto.
- Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación.
- No mezclar con otros productos.
- No ingerir.
- Evite el contacto prolongado con la piel, puede causar irritación.
- Evite la inhalación por periodos prolongados. Utilice protección respiratoria en caso de exposición prolongada.

- El producto no debe utilizarse como esterilizante o desinfectante para aplicaciones críticas, como, por ejemplo: material quirúrgico u otros materiales que estén destinados a entrar en contacto directo con heridas, mucosas u otras áreas normalmente estériles del cuerpo.

Embalaje y almacenamiento.

- Envasado en envases de polietileno de alta densidad de 3.8 L y 20L.
- No exponer a la luz solar.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Equipo de protección personal en caso de exposición prolongada.

- Utilice protección ocular.
- Utilice guantes para prevenir el contacto con la piel.



Primeros auxilios:

El producto no se considera peligroso si se usa de acuerdo a lo establecido en este documento.

Tenga el envase del producto a la mano cuando llame a un servicio médico de emergencia o acuda por tratamiento.

- Contacto con ojos:

Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos, remueva lentes de contacto si los tiene y continúe con el enjuague durante 5 minutos más. Posteriormente llame a un doctor para indicaciones de tratamiento adicional.

- Contacto con piel:

Solicite ayuda médica si presenta irritación.

- Inhalación:

Si lo inhala y presenta molestias, retírese a un área bien ventilada. Consulte a su médico si las molestias persisten.

- Ingestión accidental:

No induzca el vómito. Obtenga ayuda médica si presenta molestias.

Disposición de residuos:

Evite o minimice la generación de residuos cuando sea posible. No deseche el producto de forma directa en el suelo, drenaje y mantos acuíferos. Antes de desechar el producto, consulte con las autoridades locales.
